



# TERRAN

DOP/HU/FOR/2015-1

## Izjava o svojstvima



- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</b>  | MediFol FORTE (četveroslojna visoko paropropusna, vodonepropusna krovna membrana)   |
| <b>2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4):</b> | Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda)   |
| <b>3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:</b>   | Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta – Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u «Upute za primjenu». |
| <b>4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5):</b>                   | MediFol<br>Terran Tetocserep Gyarto Kft.<br>Magyarország - 7754 Boly, Tompa Mihály u. 10.   |
| <b>5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo:</b>                        | nije primjenjivo  |
| <b>6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom:</b>                                       | Sustav 3  |
| <b>7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom.</b>  | EN 13859-1;<br>prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s.  |
| <b>8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena:</b>  | nije primjenjivo  |
| <b>9. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 10.</b>   |   |



# TERRAN

DOP/HU/FOR/2015-1

## Izjava o svojstvima

CE  
15

### 10. Objavljena svojstva.


BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAKSIMUM	
Duljina	[m]	>50	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	1,5	-0,0075	+0,0225	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Težina	[g/m <sup>2</sup> ]	160	-10	+15	EN 1849-2
Vidljiva greška	-	nema			EN 1850-2
Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	[klasa]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	[klasa]	W1	-	-	EN 13859-1 Aneks C
Relativni otpor difuziji vodene pare (Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,015	EN 12572 EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	420 / 420	-70 / -120	+50 / +120	EN 12311-1 EN 13859-1
Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja	[N/50mm]	385 / 390	-70 / -120	+70 / +120	EN 13859-1 Aneks C
Istezanje uzdužno/poprečno	[%]	40 / 50	-15 / -25	+30 / +30	EN 12311-1 EN 13859-1
Istezanje nakon umjetnog starenja	[%]	35 / 45	-15 / -25	+30 / +30	EN 13859-1 Aneks C
Otpornost na trganje (tijelo čavla)	[N]	390 / 360	-80 / -60	+120 / +70	EN 12310-1 EN 13859-1
Dimenzijska stabilnost	[%]	<2	-	-	EN 1107-2
Hladno savijanje	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 495-5
Otpornost na penetraciju zraka	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.50Pa]	nije određen	-	-	EN 12114 EN 13859-1;2
Termopostojanost	[°C]	-40 / +80	-	-	-
Vodeni stupac	[cm]	> 500	-	-	EN 20811

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Boly, 30.ožujka 2015.

  
TERRAN  
Terrán Tetőcserep Gyártó Kft.  
7754 Boly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34  
Tel.: 69/569-951 Fax: 69/569-951  
Adószám: 11541264-2-02

  
.....  
Godi Attila  
Generalni direktor  
Terran Tetocserép Gyarto Kft.