

# RENOVA<sup>+</sup>

Renova Plus  
dostupna je  
već od

JUBILEJSKA AKCIJA  
- 20 GODINA S VAMA!\*

7,99 €/m<sup>2</sup>\*\*

Potrebno je: 9,80 – 10,42 kom/m<sup>2</sup>

CRVENA

colorsystem  
zaštita boje

NATUR

colorsystem  
zaštita boje

BORDO

colorsystem  
zaštita boje

TAMNOSIVA


colorsystem  
zaštita boje

SMEDA

colorsystem  
zaštita boje

CRNA

colorsystem  
zaštita boje



50  
GODINA  
**JAMSTVO**

**TERRAN**  
• since 1920 •


**TERRAN**  
INOVACIJA NA KROVU

Terran crijepl d.o.o i [www.terran.hr](http://www.terran.hr)

\*\*Zadržavamo pravo izmjena.  
Cijena je preporučena maloprodajna cijena s PDV-om.

# JUBILEJSKA AKCIJA

## - 20 GODINA S VAMA!\*



**1+1 GRATIS**  
RUBNI CRJEPOVI

- Koristi se za estetsko i profesionalno zatvaranje rubova krova.
- Krov izgleda urednije i ljepše.
- Efikasno i povoljno zatvara rubne dijelove.
- Potrebna količina materijala:  
2,9 – 3,3 kom/dužni metar zabata

**1+1 GRATIS**  
ZRAČNICI

- Element namijenjen pravilnom provjetravanju krova.
- Ugradnjom se sprječava ili smanjuje stvaranje vlage i pljesni ispod krova.
- Njegovom uporabom produžuje se vijek trajanja drvenih elemenata krovne konstrukcije.
- Potrebna količina materijala:  
između rogova min. 3 kom

Akcija 1+1 odnosi se na cijeli asortiman!



Saznajte više o našim zračnicima i izračunajte potrebne materijale za svoj krov!



**RENOVA**

Terran crijepl d.o.o | [www.terrancrijepl.hr](http://www.terrancrijepl.hr)

\*Promocija vrijedi od 1. lipnja do 31.listopada 2025.  
ili do opoziva.

**TERAN**  
INOVACIJA NA KROVU

# Iskoristite jedinstvenu priliku!

**ECOfol**  
krovna folija

pri kupnji bilo kojeg Terran

**RESISTOR**  
crijepa

folija je

# GRATIS!<sup>1</sup>



- [] Možete birati između tri stila crijeva
- [] Premium površinska obrada Resistor
- [] Sa 50 godina garancije<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Promotivna ponuda vrijedi od 1. rujna 2025. do 31. listopada 2025., ili do oponiza, isključivo na području Hrvatske, uz minimalnu narudžbu od 1000 komada osnovnog crijeva na jednu dostavnu adresu. Za svakih naručenih 100 m<sup>2</sup> Resistor krovnog pokrova (~1000 komada) poklanjamо 1 rolu (75 m<sup>2</sup>) ECOfol krovne folije. Potrebnu količinu ECOfol krovne folije pogledajte na 3. stranici našeg akcijskog letka ili na terran.hr/akcija. Informacije nisu potpune! Zadržavamo pravo na izmjene!

<sup>2</sup>Dodatne informacije o našim jamstvenim uvjetima pročitajte na stranici: <https://terran.hr/jamstvo>.

# Terran crjepovi s RESISTOR površinskom obradom

## Zenit Max - suvremena linija proizvoda

Čiste linije, snaga i dizajn. Proizvodi razvijeni ciljano za najsvremenije potrebe. Ovaj crijev predstavlja novi smjer u krovopokrivanju.



ONIX



CARBON



GRANIT



GRAFIT

## Rundo - Tradicija i elegancija

Inače, u cijelokupnom assortimanu proizvoda jedan od najtradicionalnijih crjepova. Povijesnim dizajnom zagovara eleganciju, te površinska zaštita ostavlja luksuzni dojam.



KORALL



MERLOT



CARBON



MOCCA

## Synus - lagani i čvrsti

Lakoća, otpornost i trajnost betona je najbolji izbor za renoviranje krova!



KORALL



MOCCA



CARBON



# ECOfol 135

Može se položiti izravno na toplinsku izolaciju. Budući da propušta paru, ne postoji opasnost od nastajanja kondenzata na donjoj strani folije. Prvenstveno se može preporučiti za adaptirane tavanove. Prilikom postavljanja dovoljno je napraviti zračni sloj između crijeva i folije. Pridržavanjem uputa proizvođača može se koristiti i kod manjih nagiba od propisanih.

### Karakteristike proizvoda

<b>Širina:</b>	1,50 m
<b>Dužina role:</b>	50 m
<b>Površina role:</b>	75 m <sup>2</sup>
<b>Potrebna količina:</b>	krov m <sup>2</sup> + 15%
<b>Materijal:</b>	PP flis
<b>Pričvršćivanje:</b>	za krovne letve pričvršćuje se čavlima
<b>Otpornost na kidanje:</b>	250 N/140 N/50mm
<b>Masa:</b>	135 g/m <sup>2</sup>
<b>Sd:</b>	~0,02 m
<b>Otpornost na temperaturu:</b>	-40 °C
<b>Vodopropusnost:</b>	W1

Zbog povećanih tehničkih zahtjeva prema krovovima, uvijek preporučujemo upotrebu krovne folije ispod crijeva.

### KROVNA FOLIJA POVEĆAVA SIGURNOST KROVA, PRUŽA ZAŠTITU OD ŠTETNIH UTJECAJA.

Krovne folije se postavljaju ispod crijeva, na spojevima se ostavlja preklop, te se spojevi spajaju kako bi se postigla optimalna nepropusnost za vjetar, snijeg i kišu.

Napomena: krovna folija može stajati maksimalno 4 mjeseca izložena vremenskim uvjetima.