

TERRÁN

DOP/HR/SD/2018

Izjava o svojstvima



- | | |
|---|---|
| 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: | MediFol SD 15000916 (Višeslojna visoko paropropusna, vodonepropusna krovna membrana) |
| 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građenog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4): | Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda) |
| 3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: | Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta - Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u <Upute za primjenu>. |
| 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5): | Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10. |
| 5. Distributer: | Terran crijep d.o.o.Sv.L.B. Mandića 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31 700 491 |
| 6. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: | nije primjenjivo |
| 7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom: | sustav 3 |
| 8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: | EN 13859-1; 2, prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s. |
| 9. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Evropska tehnička ocjena: | nije primjenjivo |
| 10. Svojtvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 12. | |
| 11. Zemlja porijekla; Godina uvoza: | EU; 2018. |
| 12. Objavljena svojstva. | |

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAXIMUM	
Duljina	[m]	50	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	1,5	0,5%	+1,5%	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Težina	[g/m ²]	120	-10	+10	EN 1849-2
Vidljiva greška	-		nema		EN 1850-2
Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	[klasa]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	[klasa]	W1	-	-	EN 13859-1;2 Annex C
Relativni otpor difuziji pare (Sd)	[m]	0,2	-0,01	+0,015	EN 12572 EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	260 / 180	-25 / -30	+70 / +40	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja	[N/50mm]	230 / 160	-35 / -35	+80 / +50	EN 13859-1;2 Annex C
Iztezanje uzdužno / poprečno	[%]	50 / 80	-20 / -30	+40 / +50	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Iztezanje nakon umjetnog starenja	[%]	40 / 65	-20 / -32	+40 / +45	EN 13859-1;2 Annex C
Otpornost na trganje (tijelo čavala)	[N]	120 / 140	-30 / -35	+50 / +55	EN 12310-1 EN 13859-1;2
Dimenzijska stabilnost	[%]	<2	-	-	EN 1107-2
Hladno savijanje	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 459-5
Otpornost na penetraciju zraka	[m ³ /m ² .h.50Pa]	<0,02	-	-	EN 12114 EN 13859-1;2
Termopostojanost	[°C]	-40 / +80	-	-	-
Vodeni stupac	[cm]	>280	-	-	EN 20811

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Bóly, 25. ožujka 2018.

TERRÁN

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02

Gódi Attila
generalni direktor
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.