

# TERRÁN

DOP/HR/TEC/2018  
Izjava o svojstvima



- |   |   |
|---|---|
| 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:   | MediFol TEC 15000918 (paronepropusna folija)  |
| 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građenog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4): | Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda)   |
| 3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:  | Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta - Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u <Upute za primjenu>. |
| 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5):                  | Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10.   |
| 5. Distributer:   | Terran crije d.o.o.Sv.L.B. Mandića 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31 700 491  |
| 6. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo:                       | nije primjenjivo  |
| 7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom:                                      | sustav 3  |
| 8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:   | EN 13859-1, prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s.   |
| 9. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Evropska tehnička ocjena:   | nije primjenjivo  |
| 10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 12.   |   |
| 11. Zemlja porijekla; Godina uvoza:   | EU; 2018.   |
| 12. Objavljena svojstva.  |   |

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAXIMUM	
Duljina	[m]	25,50,75	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	1,5	-0,0075	+0,0225	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Težina	[g/m <sup>2</sup> ]	130	-10	+10	EN 1849-2
Vidljiva greška	-		nema		EN 1850-2
Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	[klasa]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	[klasa]	W1	-	-	EN 13859-1 Annex C
Relativni otpor difuziji pare (Sd)	[m]	30	-10	+10	EN 12572 EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	300 / 400	-50 / -80	+80 / +100	EN 12311-1 EN 13859-1
Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja	[N/50mm]	270 / 360	-45 / -75	+90 / +120	EN 13859-1 Annex C
Iztezanje uzdužno / poprečno	[%]	50 / 40	-30 / -25	+60 / +70	EN 12311-1 EN 13859-1
Iztezanje nakon umjetnog starenja	[%]	45 / 40	-28 / -27	+55 / +60	EN 13859-1 Annex C
Otpornost na trganje (tijelo čavala)	[N]	250 / 280	-70 / -80	+100 / +100	EN 12310-1 EN 13859-1
Dimenzijska stabilnost	[%]	<2	-	-	EN 1107-2
Hladno savijanje	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 459-5
Otpornost na penetraciju zraka	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.50Pa]	nije određen	-	-	EN 12114 EN 13859-1;2
Termopostojanost	[°C]	-40 / +80	-	-	-
Vodeni stupac	[cm]	-	-	-	EN 20811

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Bóly, 25. ožujka 2018.

**TERRÁN**

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.  
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34  
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951  
Adószám: 11541264-2-02

Gódi Attila  
generalni direktor  
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.