

TERRÁN

DOP/HR/WIN/2018
Izjava o svojstvima



1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: MediFol WIND PLUS 15000917 (višeslojna sintetička, visoko paropropusna, vodonepropusna krovna membrana)
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građenog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4): Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda)
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta - Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više tome u <Upute za primjenu>.
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5): Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10.
5. Distributer: Terran crije d.o.o.Sv.L.B. Mandića 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31 700 491
6. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: nije primjenjivo
7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom: sustav 3
8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: EN 13859-1; 2, prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s.
9. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Evropska tehnička ocjena: nije primjenjivo
10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 12.
11. Zemlja porijekla; Godina uvoza: EU; 2018.
12. Objavljena svojstva.

| BITNE ZNAČAJKE | SVOJSTVA | | | | USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |
|---|--|--------------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| | JEDINICE | NAZIVNA VRIJEDNOST | TOLERANCIJA | | |
| | | | MINIMUM | MAXIMUM | |
| Duljina | [m] | 25,50,75 | - | - | EN 1848-2 |
| Širina | [m] | 1,5 | -0,5 | +1,5 | EN 1848-2 |
| Ravnost | - | prikladno | - | - | EN 1848-2 |
| Težina | [g/m ²] | 140 | -10 | +10 | EN 1849-2 |
| Vidljiva greška | - | | nema | | EN 1850-2 |
| Prevenција klase požara | [klasa] | E | - | - | EN 13501 EN 11925-2 |
| Vodonepropusnost | [klasa] | W1 | - | - | EN 1928 EN 13111 |
| Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja | [klasa] | W1 | - | - | EN 13859-1;2 Annex C |
| Relativni otpor difuziji pare (Sd) | [m] | 0,02 | -0,01 | +0,015 | EN 12572 EN 1931 |
| Najveća vlačna čvrstoća | [N/50mm] | 290 / 205 | -30 / -30 | +50 / +45 | EN 12311-1 EN 13859-1;2 |
| Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja | [N/50mm] | 260 / 180 | -40 / -35 | +60 / +55 | EN 13859-1;2 Annex C |
| Iztezanje uzdužno / poprečno | [%] | 45 / 80 | -15 / -25 | +35 / +40 | EN 12311-1 EN 13859-1;2 |
| Iztezanje nakon umjetnog starenja | [%] | 35 / 65 | -15 / -30 | +40 / +40 | EN 13859-1;2 Annex C |
| Otpornost na trganje (tijelo čavala) | [N] | 150 / 180 | -40 / -50 | +70 / +70 | EN 12310-1 EN 13859-1;2 |
| Dimenzijska stabilnost | [%] | <2 | - | - | EN 1107-2 |
| Hladno savijanje | [°C] | -40 | - | - | EN 1109 EN 459-5 |
| Otpornost na penetraciju zraka | [m ³ /m ² .h.50Pa] | <0,02 | - | - | EN 12114 EN 13859-1;2 |
| Termopostojanost | [°C] | -40 / +80 | - | - | - |
| Vodeni stupac | [cm] | >280 | - | - | EN 20811 |

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Bóly, 25. ožujka 2018.

TERRÁN

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02

Gódi Attila
generalni direktor
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.